




# Метод 1930-х СУПРУЖЕСКИЙ КАЛЕНДАРИК

# Методы 2000-х РАСПОЗНАВАНИЯ ПЛОДНОСТИ (МРП)



| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 30 | 31 |    |    |    |    |
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |
|    |    |    |    |    |    | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |

■ Кровотечение  
■ Возможна овуляция  
■ Опасные дни в которые возможно зачатие  
■ "Безопасный" день  
■ Сегодня







# 1929 год – СУПРУЖЕСКИЙ КАЛЕНДАРИК (Метод ритма Огина-Кнаусса)




**ОСНОВАН НА АРИФМЕТИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ!**



# 1960-е – 2000-е – МРП (МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ПЛОДНОСТИ)






# 2000 год – Современный симпто-термальный метод распознавания плодности двойного подтверждения. Английская модификация

Периоды менструального цикла с точки зрения плодности

Продолжительность цикла 24 дня



Продолжительность цикла 28 дней



Продолжительность цикла 35 дней



период относительной доовуляционной неплодности


период плодности

Период абсолютной постовуляционной неплодности






# Метод 1930-х СУПРУЖЕСКИЙ КАЛЕНДАРИК



# Методы 1960-е -2000-е РАСПОЗНАВАНИЯ ПЛОДНОСТИ (МРП)





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

